

NEW
JIMNY

I L A R R I V E !



5 YEAR
WARRANTY
ASSURANCE

JIMNY: CO₂: 6,8-7,5 g/km  178-181 l/100km



Photo non contractuelle. Modèle illustré avec options et accessoires. Informations environnementales (AR 19/03/2004) - www.suzuki.be. Suzuki Belgium se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux spécifications, couleurs et matériaux.





PRÊT À CONQUÉRIR LE MONDE ?

Véritable couteau-suisse, le Jimny vous offre toutes les fonctionnalités et tout l'espace dont vous avez besoin pour naviguer dans la jungle urbaine. Ou pour explorer le monde hors des sentiers battus.

Fiable et robuste, le Jimny résistera aux conditions météorologiques les plus rudes. Et comme il est bâti pour affronter les terrains les plus difficiles, il continuera à avancer là où d'autres véhicules s'arrêtent et font demi-tour.

Relevez les défis de la nature. Libérez votre esprit d'aventure et préparez vous à explorer le monde. Il ne vous manque plus qu'un Jimny...





BIENVENUE SUR VOTRE
NOUVEAU TERRAIN DE JEU...



Équipement principal Jimny

		Essence		
		K15B		
		Communtable 4WD		
		5MT	5MT/4AT	5MT/4AT
Version		GA	GL	GLX
CHASSIS				
Moteur				
Propulsion				
Transmission				
Version				
CHASSIS				
Pneus & jantes	195/80R15 + jantes en acier	S	S	-
	195/80R15 + jantes en alliage léger	-	-	S
Roue de secours & jante	195/80R15 + jante en acier	S	S	-
	195/80R15 + jante en alliage léger	-	-	S
Couvre-roue de secours rigide (disc type)	Noir	S	S	S
EXTERIEUR				
Calandre radiateur	Dessin vertical + couleur du matériau	S	S	S
Élargisseurs de roue	Couleur du matériau	S	S	S
Rails d'égouttement		S	S	S
Poignées de portes extérieur	Couleur de carrosserie	-	-	S
	Par clé	S	-	-
Ouverture porte arrière	Manuelle	-	S	S
VISIBILITÉ				
Phares	Lampes halogènes multiréfléchissantes	S	S	-
	Projecteurs à LED	-	-	S
Réglage en hauteur des phares	Manuel	S	S	-
	Automatique	-	-	S
Activation automatique des phares		S	S	S
DRL (feux diurnes)		S	S	S
Privacy glass/ Vitres surteintées	Porte arrière & vitres du coffre	-	-	S
	Noir (peint)	-	-	S
Rétroviseurs extérieurs	Réglable électriquement	-	S	S
	Chauffants	-	-	S
VOLANT & TABLEAU DE BORD				
	En uréthane	S	S	-
	Gainé de cuir	-	-	S
Volant à 3 branches	Avec boutons de commande audio	S	S	S
	Avec régulateur de vitesse	S	S	S
	Avec limiteur de vitesse	S	S	S
	Avec boutons de commande appel mains-libres	S	S	S
	Réglable en hauteur	S	S	S
Direction assistée		S	S	S
CONFORT				
Lève-vitres à commande électrique à l'avant	Côté chauffeur (up/down automatique)	-	S	S
	Côté passager	-	S	S
Verrouillage central des portes (+ hayon arrière)	Bouton de commande (côté conducteur)	-	S	S
Serrures de porte télécommandées	Avec fonction de réponse clignotantes	-	S	S
Airco	Commande manuelle	S	S	-
	Automatique	-	-	S
	Antenne (monté à l'arrière du toit)	S	S	S
Audio	Speaker x 2	S	S	S
	MP3/WMA compatible , lecteur CD + Bluetooth** + DAB	S	S	-
	Smartphone linkage display audio + NAV + Bluetooth** + DAB	-	-	S
Régulateur de vitesse		S	S	S
Limiteur de vitesse		S	S	S
INTERIEUR				
Pare-soleil		S	S	S
Porte-gobelets	Console centrale	S	S	S
	Urethane	S	S	S
Levier de commutation	Avec insert en chrome	-	S (MT)	S (MT)
	Avec insert en piano black	S	S (AT)	S (AT)
Prise 12V pour accessoires	Console centrale x 1	S	S	S
	Coffre x 1	-	-	S
Fiche USB	Console centrale x 1	S	S	S
SIÈGES				
Sièges avant	Mécanisme d'entrée côté passager	S	S	S
Sièges chauffants	À l'avant	-	S	S
Sièges arrière	50:50 split simple repliable	-	S	S
Habillages des sièges	En tissu	S	S	S
SÉCURITÉ & PROTECTION				
Double SRS airbag avant		S	S	S
Système de désactivation de l'airbag passager		S	S	S
Système de déverrouillage des pédales	Frein - & embrayage	S	S	S
Barres de protection latérale		S	S	S
ABS		S	S	S
ESP***		S	S	S
DSBS (Dual Sensor Brake Support) double capteurs pour support au freinage		S	S	S
Signal d'arrêt d'urgence		S	S	S
Aide en arrêt en pente		S	S	S
Contrôle de la pente de descente		S	S	S
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) Système de control de la pression de pneus		S	S	S
Fonction auxiliaire de freinage		S	S	S
Verrouillage du levier de vitesse/verrouillage à clé (AT)		-	S (AT)	S (AT)
Troisième feu stop en haut		S	S	S
Immobilizer		S	S	S

*: Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

** : ESP est une marque déposée de Daimler AG.

Specifications technique

Moteur	Essence		
	1.5L VVT		
Propulsion	ALLGRIP PRO		
Transmission	5MT		4AT
Direction	LHD		
Nombre de portes	3		
DIMENSIONS			
Longueur	Pare choc AV jusqu'à pare chocx ARR (*)	mm	3480
	hors tout	mm	3645
Largeur hors tout		mm	1645
Hauteur		mm	1725
Empattement		mm	2250
Voie	avant	mm	1395
	arrière	mm	1405
Cercle de braquage (diamètre)		m	9,8
Garde au sol		mm	210
Angle de sortie à l'avant		degré	37°
Angle longitudinal		degré	28°
Angle de sortie à l'arrière		degré	49°
CAPACITÉ			
Nombre de places	personnes		4
Volume du coffre	Volume max. (manufacturer data)	litres	830
	Avec sièges rabattus	litres	377
	Sièges en position normal	litres	85
Volume réservoir de carburant		litres	40
MOTEUR			
Type	K15B		
Cylindres	4		
Nombre de soupapes	16		
Cylindrée	cm ³	1462	
Alésage x course	mm	74.0 x 85.0	
Taux de compression	10,0		
Puissance maximale	kW/tpm	75/6,000	
Couple maximal	Nm/tpm	130/4,000	
Alimentation	Injection multipoint		
TRANSMISSION			
Type		5MT	4AT
Rapports	1 ^{er}	4,425	2,875
	2 ^{ème}	2,304	1,568
	3 ^{ème}	1,674	1,000
	4 ^{ème}	1,190	0,697
	5 ^{ème}	1,000	-
	Marche arrière	5,151	2,300
Rapport de différentiel final		4,090	4,300
Rapports de transfert	Haut	1,000	1,320
	Bas	2,002	2,644
CHASSIS			
Direction	Ecran à billes		
Freins	Avant	Disques ventilés	
	Arrière	Tambours, machoire de frein cambrée et tendue	
Suspension	Avant	Essieu rigide 3 points à amortisseurs	
	Arrière	Essieu rigide 3 points à amortisseurs	
Pneumatiques	195/80R15		
POIDS			
Poids à vide (sans options/ avec options)	kg	1,090/1,135	1,110/1,135
Poids total autorisé	kg	1435	
Remorque sans frein (max)	kg	350	
Remorque avec frein (max)	kg	1300	
PRESTATIONS			
Vitesse maximale	km/h	145	140
Acceleration 0-100 km/h (*)	sec.		
EMISSIONS			
Norme d'émissions	Euro 6		
Consommation de carburant	Urbain	litres/100km	7,7
	Interurbain	litres/100km	6,2
	Mixte	litres/100km	6,8
CO ₂ emission NEDC	g/km	154	170